

**CERCLINDUS** nv.sa

Member of the VAN AERDEN GROUP

BTW - TVA BE 438.238.476

e-mail: info@cerclindus.be

website: www.getra.be



Dankzij u is het jaar 2004 voor Cerclindus – Getra opnieuw een succesjaar geworden. Alle divisies van Getra realiseerden het beoogde resultaat en daarmee werd de groei van Cerclindus bestendig.

Een belangrijke succesfactor van deze groei is ongetwijfeld de productverruiming van Getra en dit zonder onze specialisatie te loochenen.

Een mooi voorbeeld daarvan is de recente uitbreiding van het gamma palletomwikkelmachines bij Getra Packaging. Getra, tot 7 jaar geleden nog fabrikant van palletomwikkelmachines, kent als geen ander de wijzigende noden en behoeften van de verpakkingsindustrie.

Dankzij de volledigheid van dit nieuw gamma (van draaiplateau tot armwikkelaar), de verschillende voorreksystemen, tal van opties en configuraties, ... biedt Getra Packaging u voortaan voor iedere toepassing de meest geschikte machine.

Op de volgende bladzijden geven wij u een overzicht van het nieuwe gamma :

- VILIS : robuust, eenvoudig, economisch
- PROTOWRAPTOR : meer uitgebreide mogelijkheden, o.a. voorrek
- SPINOWRAPTOR : het summum, heel uitgebreid, gemotoriseerde voorrek
- VELOCIWRAPTOR : zuivere topklasse, volledig geautomatiseerd

Deze 4 machines staan operationeel opgesteld in onze showroom te Wommelgem. Wij nodigen u graag uit om testen te doen met uw producten.

Door de dagelijkse synergie van Getra Packaging met ...

- Getra Engineering : integratie in uw verpakkingslijn en software ontwikkeling voor **pallet**labeling
- Getra Marking : geïntegreerde **pallet**codering met de Willett 255
- Getra Adhesives : **pallet**stabilisatie met hotmelt

... profileert Getra zich eens te meer als een totaalleverancier voor oplossingen in de eindverpakking.

“Your question is our mission...”

Marc Van Robbroeck  
Sales Engineer, productspecialist





PRODUCT  
VIEW

## VILIS

De Vilis is een budgetvriendelijke, halfautomatische palletomwikkelaar met een heel eenvoudige bediening.

- 3 jaar all-in garantie
- diameter draaiplateau : 1500 mm
- max palletafmetingen : 1200 x 800 mm
- max pallethoogte : 2500 mm
- max palletgewicht : 1200 kg
- gestuurd door een relay controller

## PROTOWRAPTOR

De Protowraptor Fork is een halfautomatische palletomwikkelaar met keuze uit verschillende soorten reksystemen.

- 3 jaar all-in garantie
- diameter draaiplateau : 1650 mm
- max palletafm. : 1200 x 1200 mm
- max pallethoogte : 2500 mm
- max palletgewicht : 1200 kg
- gestuurd door een relay controller

## SPINOWRAPTOR

De Spinowraptor is een industriële automatische PLC gestuurde palletomwikkelaar. Bediening via een touchscreen of een grafisch display met 1 draai-drukknop.


- 3 jaar all-in garantie
- diameter draaiplateau : 1650 mm
- max palletafmetingen : 1200 x 1200 mm
- max pallethoogte : 2500 mm
- max palletgewicht : 2000 kg
- gestuurd door een PLC

## VELOCIWRACTOR

De Velociwraptor is een robuuste industriële automatische PLC gestuurde palletomwikkelaar : de top in onze reeks. De Velociwraptor is speciaal ontwikkeld voor hoge snelheden.

- 3 jaar all-in garantie
- max wikkelruimte : Ø 2050 mm
- max palletafmetingen : 1450 x 1450 mm
- max pallethoogte : 2500 mm
- gestuurd door een PLC

## VILIS



*economisch en degelijk*




## SPINOWRAPTOR




*het summum, mooi design*



# PROTOWRAPTOR FORK



*multifunctioneel en robuust*



Al deze machines zijn verkrijgbaar in verscheidene uitvoeringen en kunnen uitgerust worden met tal van opties: raadpleeg ons !!

Tel 03 355 03 30

[info@cerclindus.be](mailto:info@cerclindus.be)

# VELOCIWRAPTOR



*industriële armwikkelaar*



# VELOCIWRAPTOR STING en AUTONOM



De **VelociWraptor STING** is voorzien van een unit die de folie automatisch bevestigt aan de te omwikkelen pallet. Na het omwikkelen zal de folie ook volledig automatisch worden afgesneden en vastgelast. Bovendien kan de machine gestart worden door middel van een afstandbediening.

Dit impliceert dat de vorkliftchauffeur de pallet gewoon hoeft neer te zetten op de omwickelpositie en via de afstandbediening de VelociWraptor Sting kan starten. Na de omwickelcyclus is de pallet klaar voor transport, en dit alles terwijl de vorkliftchauffeur zijn voertuig niet hoeft te verlaten.



**Unit om de folie automatisch aan te brengen, af te snijden en te lassen**

De **VelociWraptor AUTONOM** heeft dezelfde voorzieningen als de VelociWraptor Sting (automatisch aanbrengen, afsnijden en lassen van de folie + afstandbediening) maar wordt bovendien nog geleverd met rollenbanen.


Dankzij de toevoer- en de afvoer rollenbaan, beschikt deze machine over 3 posities :

- 1) de laadpositie
- 2) de wikkelpositie
- 3) de afnamepositie

... autonomie en tijds winst gegarandeerd !

De vorkliftchauffeur zet een pallet neer op de laadpositie en kan vervolgens de omwikkelde pallet terug meenemen van de afnamepositie. De doorstroom van de palletten alsook het starten/stoppen van de wikkelpositie gebeurt 100% autonoom.

Bovendien is dankzij de beperkte hoogte van de rollenbanen (90mm) een vorklift niet noodzakelijk. Een gewone standaard transpallet volstaat voor het manueel opzetten en afnemen van de pallet.



03 355 03 30



03 355 03 50



03 355 03 32



03 355 03 50