



AERFAST

Tools & Stuff



Träindustri

AERFAST



Aerfast

Mot nya höjder!

Sveriges snabbast växande leverantör till byggindustrin



I Sverige finns vi under namnet Aerfast AB sedan 2006, tidigare Senco Svenska AB. Vi är ett expansivt företag som idag omsätter nära 100 miljoner kronor på den svenska marknaden. Vårt huvudkontor, serviceavdelning och lager finns i Strängnäs och vi är idag 27 medarbetare.

Aerfast AB är sedan 2002 en del av Van Aerden Industrigrupp, som bildades i Antwerpen 1926 och består av ett antal olika fabriker och företag i 10-talet länder i Europa samt en exportavdelning med affärsverksamhet som finns i mer än 70 länder och täcker fem kontinenter med en omsättning över en miljard kronor

I Sverige står vi för distributionen av flertalet ledande varumärken inom olika affärsområden. Såsom:

- **Senco** – ett av världens starkaste varumärken inom infästningsprodukter mot bygg och industri.
- **ITW Dynatec** är en komplett världsledande leverantör av smält-, kallims- & applikationsutrustningar.
- **Getra** – Eget varumärke som är specialiserat inom industriell paketering, märkning- och identifikationssystem och lättare limutrustningar.
- **Aerfast** – Eget nytt varumärke för infästningsprodukter som kommer att växa under kommande år.

Inom dessa områden har vi utvecklat en professionell expertis i företaget som tjänar för att möta marknadens efterfrågan och öka våra kunders krav på produktivitet.

Sedan starten har vi behållit vår policy som går ut på att vara uppmärksam på och tillmötesgå marknadens behov. Det nära samarbetet mellan FoU, marknads- och produktionsavdelningarna, där fokus ligger på hög expertis och total kvalitetskontroll, borgar för en god service gentemot kunden.

Aerfast tar sitt producentansvar för elektriska produkter enligt WEEE direktivet.

WEEE-direktivet är ett EU-direktiv. WEEE står för Wast Electric and Electronic Equipment. Vi som producenter och importör av elektriska verktyg har sedan den 28 februari 2007 ett producentansvar för alla våra elektriska produkter.

Det innebär att vi är skyldiga att:

- att rapportera och redovisa våra sålda produkter till Naturvårdsverket via EE-registret.
- att ha rätt märkning av produkter
- upprätta insamlingssystem
- ta hand om produkter

- avsätta finansiella garantier
- lämna upplysningar samt informera

Aerfast är idag medlem i EE-registret och EI-kretsen (ett servicebolag bildat av el- och elektronikbranscherna i Sverige för att lösa producentansvaret för elavfall).

För mer information från Naturvårdsverket eller registrerade producenter se: www.naturvardsverket.se, välj sedan EE-registret längst upp till höger.

För mer information från EI-kretsen eller registrerade producenter se: www.el-kretsen.se

För oss på Aerfast är det viktigt att vår verksamhet ska präglas av en helhetssyn där miljöhänsyn utgör en viktig del. Kan vi bidra till en bättre miljö, där vi minimerar miljöpåverkan är det positivt för oss alla.



RoHS-direktivet

Genom RoHS-direktivet förbjuds användningen av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE i nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på marknaden efter 1 juli 2006.

Den snabba tekniska utvecklingen gör att elektronik byts ut innan produkterna är uttjänta. Det leder till att stora mängder miljöfarligt avfall som kan belasta miljön, framför allt om produkterna inte tas om hand på lämpligt sätt.

RoHS-direktivet och WEEE-direktivet ska se till att de farligaste ämnena försvinner från avfallet.

Direktivens omfattning

RoHS-direktivet omfattar de produktkategorier som tas upp i WEEE-direktivet. I Sverige är det kemikalieinspektionen som ansvarar för frågor om RoHS och Naturvårdsverket för frågor som rör WEEE-direktivet.

Gränsvärden

Gränsvärden då regler om RoHS börjar gälla är 0,1 viktprocent i homogent material för det farliga ämnena. För kadmium är gränsvärdet satt till 0,01 viktprocent i homogent material.

Aerfast arbetar aktivt med att uppfylla kraven enligt RoHS med alla nya produkter.

Aerfast Itryckare för automatisk spikning

- *En Tyst Succé!*

Flera av marknadens OEM tillverkare som tillverkar kundanpassade produktionsmaskiner med hus och fönsterfabriker som kunder, har varit med och givit viktiga detaljer om hur den nya generations spik itryckare ska se ut och ha för egenskaper.

Kommentarerna har varit följande; robust, stabil, snabb, Plug and play enhet, bra kvalitet, Enkel att montera och justera, hög funktionalitet, Z-rörelse upp till 70mm

Vi har också intervjuat flertalet husfabriker om vad de har för önskemål och krav och fått följande kommentarer:

- Tystare arbetsmiljö
- Hög produktivitet
- Stora magasin
- Hög funktionalitet
- Bra kvalitet
- Inga driftstopp
- Möjlighet att välja mellan plastbandad eller wirebandad spik
- Snabb och enkel montering

Vi har tagit fasta på dessa kommentarer och utvecklat itryckare som möter dessa

krav. I dagsläget finns det 3 modeller för rullbandad spik;

Aerfast Itryckare 25-50mm

Aerfast Itryckare 45-75mm

Aerfast Itryckare 45-90mm

Dessa kan väljas med en Z-rörelse upp till 100mm eller utan säger Karl Erik Hedberg



på Aerfast, det är beroende på vilken typ av produktion man har. Det har varit viktigt att lyssna på våra kunder och genom de förändrade byggreglerna är det nödvändigt att få en så hög Z-rörelse som möjligt.

Kunders önskan om att slippa plastbanden har också hörtsammats. Vi har valt ett munstycke som både kan ta plast och wire bandad spik. För den kund som vill använda wirebandad spik, innebär det att man slipper plastrester liggande kring maskinerna och får en billigare produktion, eftersom wirebandad spik är billigare. Det är värt att sägas att problem som "sprättande" tråd inte uppstår när man trycker i spiken och idag svetsar man även spiken på ett bättre sätt än tidigare. Viktigast för oss är att "kunden ska ha valfrihet" enligt Karl Erik Hedberg.

Tomoku Hus AB i insjön har nyligen installerat ytterliggare 10 Itryckare från Aerfast. Hos Tomoku Hus har man långt gången automatisering och krav på att få en tystare arbetsmiljö. Som tillval finns storrulle med 3000 spik vilket ger ett bra flyt i produktion.

Benny - den spikande roboten

Lövångers Bygg AB grundades 1975 av Håkan Sjölin och har i över 30 år servat Lövånger med omnejd alla typer av ROT-projekt. 1995 började de med blockbyggda hus i alla storlekar. Med dessa väggblock skapas alla typer av byggnader. Allt från stugor, förråd, carports, garage, maskinhal, stall mm. Lövångers tillverkar blocken i storlekar upp till 4x1.2m och det är bara fantasin som sätter gränser för vad som kan skapas.

Lövångers har en Asea robot, kallad "Benny", som spikar blocken. Spikverktyget är en Senco SCN60 och tillsammans med roboten har de överträffat alla förväntningar på driftsäkerhet. Att Lövångers valde att satsa på robotteknik berodde inte på tidsvinster, men däremot en satsning på arbetsmiljön berättar Håkan Sjölin, VD på Lövångers Bygg AB. I och med robotinstallationen har man eliminerat de monotona momenten som vanligtvis kan vara mycket påfrestande för axlar, nacke och rygg.

Spikpistolen Senco SCN60 är utrustad med ett magasin för storrullar med 3000 spik. Standard magasin rymmer 275 spik och verktyget tar både plast- och wirebandad spik. SCN 60 är ett mycket robust och pålitligt verktyg som är mycket omtyckt inom byggnadsindustrin.

Tekniska data:

Spik typ: 50-70mm
Ø 2.5-3.1mm
Magasinkapa: 275 spik
Ljudtryck: 92 dBA
Vibration: 3.7 m/s²
Vikt: 3.4 kg
Mått LxB: 314x327mm





Vissa saker var inte menade att spikas!



Med anledning av olyckor som inträffat med spikverktyg har vi valt att aktivt arbeta för en förbättrad kunskap och säkerhet kring spikverktyg.

Fyra enkla kom-ihåg för förbättrad säkerhet!

1. Arbeta aldrig med smutsigt verktyg, rengör och smörj vid behov.
2. Deaktivera eller avlägsna aldrig säkerhetsanordningen från verktyget.
3. Använd alltid de fästdon som leverantören rekommenderat för verktyget.
4. Verktyg med felaktig funktion skall omgående tas ur bruk.

I ett samarbete med arbetsmiljöverket jobbar vi för att höja säkerheten i arbeten med spikverktyg.

Vi anordnar Säkerhets- och Verktygsutbildningar
Kontakta våra representanter för ytterligare information.

Aerfast lanserar fullsortiment av lim



Aerfast lanserar fullsortiment av lim. Vi lagerför många sorters lim och färger för omgående leverans i;

- Ø12mm
- Ø15mm
- Ø18mm
- Ø43mm

I färgerna;

- Transparent
- Vit
- Svart
- Gul
- Kastanjebrun
- Ljusbrun



Smältlim (EVA-lim)

Vanligen är smältlim termoplastiska, omformbara, men det finns också härdade sorter som polyuretanbaserade lim. Termoplastiska smältlim baseras oftast på EVA (Eten-Vinyl-Acetat), hartser (talloolja) och olika vaxer (parafin). Smältlimerna läggs på vid olika temperaturer, från 90°C—200°C (konstruktionslim). Termoplastiska limets främsta fördel är dess snabbhet. Eftersom limmet inte ger några kemiska restprodukter ersätter den av bl.a. miljöskäl allt oftare andra limtyper inom i stort sett alla branscher. Lim med polyester- och polyamidbas används när det ställs något högre krav på limfogen.

Polyuretanlim

Polyuretanlim, enkomponents eller tvåkomponents smältlim härdar med den fukt som finns i luften, klarar både mycket höga och mycket låga temperaturer, samt ger en mycket starkare limfog än vanligt smältlim. De många olika limfärgerna kan med fördel användas för att få "osynliga" fogar med flera olika träslag.

Nya material och nya materialkombinationer kräver limning

Intresset för limning som fogningsmetod ökar stadigt. Inte minst beror detta på alla de "nya" material inom olika lättviktskoncept. En trend man också märker är kombinationen av flera materialslag i samma konstruktion. Detta har dessutom myntat ett nytt begrepp, MMD, som står för Multi Material Design. 90 % av alla konsumentprodukter är sammansatta av flera delar (och då ofta av olika materialslag i samma konstruktion). Om det finns många material som står till buds (mellan 40 till 90 000 stycken) så är däremot antalet fogningsmetoder begränsade till tre stycken; limning, mekanisk fogning och svetsning. Det finns också en fjärde metod – kombinationsförband, där limning kombineras med mekanisk fogning eller svetsning.

- Det finns upp till 90 000 material!
- Det finns tre (fyra) fogningsmetoder; Limning, mekanisk fogning (t ex nit, skruv, spik), svetsning (lödning) och kombinationsförband (limning + mekanisk fogning/svetsning).

Fördelar med limning!

- Olika material kan kombineras
- Friare val av konstruktionsmaterial
- Goda utmattningsgenskaper
- Kan användas vid rumstemperatur
- Korrosion/galvanisk separation
- Detaljer med stora dimensionsskillnader kan fogas
- Design med släta ytor
- Ljud- och vibrationsdämpning
- "Enkelsidig" åtkomlighet
- Färre detaljer i konstruktionen

Limning ger möjlighet till förband med ökad hållfasthet och förlängd livslängd. Dessutom får man täta och "snygga" förband utan håltagning. Fogningen kan också göras vid rumstemperatur.

Källa: ivf.se limguide



Kallimsystem



Pneumatiskt limsystem för kallim, lämplig vid applicering av stora ytor av; stommar, fönster, dörrar, paneler, möbeldetaljer, byggelement, golv- och takkassetter. Vi erbjuder ett brett produktprogram av portabla limsystem kompletta med slang och pistol, 5 till 20 kg.

Pizzi 9001 8kg pneumatiskt komplett limsystem för kallim med pistol 002.



Vi erbjuder ett stort sortiment av kallimsystem och tillbehör för att passa just ert behov.

Limning av fingerskarv med pistol 0053.



Sträng & Spraylim

Getra 700 är lätt och smidigt och väl lämpad vid sammanfogning av trä, skumplast, folie, textilier och emballage. Getra 700 serien erbjuder hög kapacitet och stor precision. Ett bra alternativ för dig som har ett mindre behov än vad ett limaggregat kan erbjuda.



Getra 700 är elektro- pneumatisk och har inbyggd smälttank på 200ml och 600W effekt. Digital display för temperaturreglering. Getra 700 finns för både spray- och stränglimning.

Smältlimspistoler

Getra smältlimspistoler finns för \varnothing 12, 15 och 18mm limstavar, L: 300 mm. Användningsområden är sammanfogning av trä, papp, kakelplattor m. m.

Limmet säljs i 1 kg och bulkförpackningar om 20 kg och finns i olika varianter för trä m.m.



Getra 230 E MT med steglöst inställbar temperaturreglering $\pm 1^{\circ}\text{C}$, 40-230 $^{\circ}\text{C}$. Särskilt lämpad för arbeten med polyamid-smältlim. Integrerad digitaldisplay med temperaturläsning i handtaget. Arbetstemperaturen kan även låsas till konstanttemperatur.



Getra 520 MT \varnothing 18 mm stavlimpistol med steglöst inställbar temperaturreglering 120-220 $^{\circ}\text{C}$. Låg vikt gör limpistolen lätthanterlig och smidig att arbeta med. Lämplig för mindre appliceringar i träarbete och för emballage.

Utbytesdelar för alla varmlimsutrustningar till realistiska priser

Aerfast erbjuder ett färdigt koncept för manuell och automatisk limning med ITW Dynatec och Getra. Vi erbjuder också ett brett program av utbyteskomponenter med ITW Challengers produktprogram. Enbart nyttillverkade utbyteskomponenter!

Vi installerar och underhåller era produkter, samtidigt som vi hela tiden utvecklar och jobbar på nya lösningar. Vi integrerar inte bara utrustningen i din produktion eller förpackningslinje, utan utvecklar även kontinuerligt våra komponenter och ser till att ni har ett komplett fungerande system.

ITW Challenger™

Minska dina kostnader på utbytesdelar till varmlimsutrustning upp till 50%

Utbytesdelar till Nordson, Meltex, Robatech, Slautterback

- Slangar
- Moduler
- Filter
- System
- Munstycken
- Handpistoler
- Sensorer
- Aggregat

Kompakt limsystem från Getra



En flexibel lösning för alla handlimnings applikationer.

Getra 5010 är en lättare och enklare limanläggning som tillgodoser en flexibel och effektiv produktion.

Limsystemet har en robust design och digital lätthanterlig manöverpanel med ett smälttanksystem med moderna egenskaper. Tanken är på 4,5L samt har en smältkapacitet 4,5kg/tim. Getra 5010 är utvecklad för användning av upp till två handpistoler och kan väljas antingen spray- eller stränglimningsmunstycke.

Lämpliga användningsområden inom träindustri är tillverkning av möbler, bearbetning av trä (laminat-, fanéertillverkning och kantlimning), dörrar & fönster tillverkning. Passar också bra för transportemballering av produkter.

Getra 5010 levereras komplett med limtank, slang, handpistol och munstycke. Slangar finns i olika längder: 2,4m, 3,0m, 4,5m

Finns med spray- eller stränglimningsmunstycke



Spraymunstycke, pistolen kan roteras 360°.

Strängmunstycke, pistolen kan roteras 360°.



För pris och information kontakta våra representanter för limprodukter.



Sencotespik sitter upp till 40% bättre!

Varje år, så orsakar väder och vind skador på byggnader för miljarder kronor. En del av skadorna är direkt relaterade till hur väl infästningen håller ihop byggmaterialet. Föreställ dig nu istället infästningar som håller ihop så bra att virket faktiskt går sönder före infästningen släpper från materialet. Dessa infästningar finns redan. SENCO infästningssystem, täckt med patentskyddade Sencote®.

Sencote® är Typgodkänd



Senco varmförzinkade sencotebelagda spik och klammer uppfyller kraven i 2§1 BVL och är godkända enligt bestämmelserna i Boverkets Konstruktionsregler (BKR). Med Sencote spik kan man använda kortare spik, förankringslängden halveras! Sencote spiken är en rund spik belagd med Sencote. Sencote är ett patenterat smältlim som smälter av friktionsvärmens som bildas när spiken drivs in i virket av spikpistolen. När limmet härdat höjs den erforderliga utdragskraften radikalt. Du minskar förankringslängden till hälften - det är tumregeln. Den höga utdragskraften som åstadkomms av Sencotebelägningen är åldersbeständig.

Hur väl sitter er spik?


Önskar ni genomföra prov på utdragsvärden? Med provutrustning, som naturligtvis är kalibrerad och godkänd kan vi erbjuda utdragsprover på plats hos er. Kontakta någon av våra representanter för tidsbokning.

SESCO

XP
XTREMEPRO



Senco's XtremePro™ serie representerar högsta standard inom pneumatiska verktyg. Dessa verktyg är slitstarka och designade för högkapacitetskunder som använder verktyget hela dagen, varje dag. Uppdaterade komponenter som exempelvis förstärkta drivare, större slagkraft, vibrationsdämpande grepp och bälteskrok. XtremePro™ är utvecklade för den som vill ha det absolut bästa som finns att tillgå – med 5 års garanti! För att hitta det XtremePro™ verktyg som passar dina behov, leta efter den röda topplöcksåpan, XP-logon, vita modellnamnet och det vibrationsdämpande gummigreppet.



*XtremePro Serien
Förstärkt drivare,
större slagkraft
och uppdaterade
komponenter.*

Xtreme Pro™

Varför SENCO? För att i över 50 år har SENCO utvecklat kvalitet, pålitlighet och hållbarhet. Vi designar våra infästningssystem för att möta användarens krav och för att möta den moderna industrins standarder. Nu ger SENCOs XtremePro- och Pro Series dig chansen att möta de extrema krav som ställs av byggnadsindustrin idag. SENCOs XtremePro och ProSerie sortiment låter dig välja för att du bäst ska kunna fylla dina behov.

Med Aerfast som en auktoriserad leverantör av SENCO, kan du lita på att produkten du köpt klarar era högt ställda krav, såväl som att vi erbjuder ett av de bästa garantiåtagandena på marknaden. Vi bryr oss om de produkter vi säljer, och hur dessa sedan förbättrar kundernas verksamhet. När ert rykte står på spel, så lever SENCO upp till alla förväntningar.

SESCO



Pro Serien

Inbyteskampanj - passa på att byta upp dig till Nya SENCO verktyg!

Senco mot icke Senco verktyg! Under kampanjperioden får du förmånlig inbytesbonus! Kontakta någon av våra representanter för mer information.



Senco mot Senco! Under kampanjperioden får du förmånlig inbytesbonus! Kontakta någon av våra representanter för mer information.


Underhåll och reparationer tenderar att stiga när verktyg blir äldre. Detta är inte bara en plånboksfråga utan också tid i produktionsbortfall som kan bli kännbar. Vill du byta ut gamla, slitna eller mindre bra verktyg till nya fräscha verktyg från SENCO? Passa på med förmånliga inbytesvillkor fram till 28 december att uppdatera er verktygspark. Kontakta din representant för mer information om vår inbyteskampanj.

Förpacka smartare & snabbare med AerPack

Aerfast lanserar en hel serie med kartongförslutningsverktyg - AerPack

Med lockhäftare försluter man på några få sekunder packade wellpappplådor från utsidan. Med denna metod för kartongförslutning minskas både material- och arbetskostnaderna. Alla lockhäftare rymmer två hela klammerstavar (100 klammer). Både häftstädens inträngningsdjup och klammerbenens bockning regleras samtidigt med ett ställvred, som kan fixeras i flera olika lägen för varierande welltjocklekar.

Verktygen har stabil konstruktion och är mycket lätta. De manuella verktygen har ett extra handtag som stöd för den fria handen. Tack vare en effektiv ljuddämpare har de pneumatiska modellerna en mycket låg ljudnivå.



AerPack Pneumatisk med stavmagasin

Välbalanserad och låg vikt för effektivt och ergonomiskt arbete. Ett tryck ger perfekt klamring varje gång! Finns i tre olika modeller för ryggbredd 32 och 35 mm. Magasinkapacitet 100 klammer

•Aerpack 1932P

Ryggbredd: 32mm Benlängd: 15-18mm

•Aerpack 1935P

Ryggbredd: 35mm Benlängd: 15-18mm


•Aerpack 2235P

Ryggbredd: 35mm Benlängd: 22mm



Effektiv rollhäftare med 1.000 klammer i magasinet!

Vår effektiva och smidiga rollhäftare med 1.000 klammer i magasinet gör ditt arbete lekande lätt. Ett tryck ger alltid perfekt klamring - hur fort du än arbetar. Enkel och snabb laddning tack vare den rundade magasinkåpan. Ladda, lägg an och skjut!



•Aerpack 19PC

Ryggbredd: 32mm Benlängd: 15-18mm

Händig som få - AerPack manuell kartongförslutare

Robust och smidig manuell lockhäftare med stödhandtag för den fria handen. Finns i två versioner, för klammerryggbredd 32 och 35 mm. Magasinet rymmer 100 klammer.



•Aerpack 1932M


Ryggbredd: 32mm Benlängd: 15-18mm

•Aerpack 1935M

Ryggbredd: 35mm Benlängd: 15-18mm

Pneumatisk med ögla för balansblock

Välbalanserad och låg vikt för effektivt och ergonomiskt arbete. Utrustade med ögla för upphängning i balansblock. Magasinkapacitet 100 klammer.



•Aerpack ELPA32

Ryggbredd: 32mm Benlängd: 15-18mm

Multipack Nosskydd

Nu har vi extra nosskydd i blisterpack till alla Senco spikverktyg! I förpackningar om två till fem stycken (beroende på verktyg) hittar du nu extra nosskydd hos din återförsäljare.



Verktyg	Antal/ förpackning
Semi Pro A200BN/A150LS	5
Finish Pro 15/18	5
Finish Pro 41	3
AirFree 41/Cordless 41	3
AirFree 25/Cordless 25	5
SLS15/18	3
Finish Pro 2in1	3
Finish Pro 32/35	3
Frame Pro 601	2
SCN90	2
SCN75	2
Frame Pro 600-700 XP series	2

2-pack bits till Senco Duraspin serien

Nu har vi bits i blisterpack till alla Senco Duraspin skruvautomatverktyg! I förpackningar om två stycken hittar du nu Duraspin bits hos din återförsäljare.

BITS 130mm PH2 - Duraspin 200-14V/AC
BITS 155mm PH2 - Duraspin 275-AC
BITS 160mm PH2 - Duraspin 275+DS300
BITS 50mm PH2 - För trallskruvning



SENCO

För att skapa en trygghet för dig som kund tillhandahåller vi ett 5-stjärnigt serviceprogram.

1. Snabb service
2. Kvalitetsreparationer
3. Tillgänglighet av reservdelar
4. Teknisk support
5. Kundtjänst

Vi erbjuder även På-Plats-Service via vår egen serviceorganisation.

www.aerfast.se



På vår websida www.aerfast.se hittar ni information om produkter, tekniska dokument, servicedepåer, kampanjer m.m.

Vi arbetar kontinuerligt med att förse våra nätbesökare med de senast nyheterna, pågående kampanjer, marknadsaktiviteter och utförlig produktinformation. Ni hittar även information om vårt kvalitets- och miljöarbete.

Bland de tekniska dokumenten hittar du; sprängskisser, bruksanvisningar, säkerhetsinstruktioner, byggvarudeklarationer och godkännanden m.m.

Din Aerfast representant

Område 1 Infästning&Lim
Bo Jonsson
070-6833214

Område 2 Infästning&Lim
Peter Östberg
070-6202272

Område 3 Infästning
Jonas Johansson
070-3477757

Område 4 Infästning
Richard Petersson
070-3021099

Område 5 Infästning
Marcus Egnell
070-6017025

Område 6 Infästning
Mats Jönsson
070-6375515

Område 6 Infästning
Mats Lerjebo
070-6667810

Område 6 Infästning
Markus Jönsson
070-6209901


Område 7 Infästning
Tomas Gergi
070-3220323

Lim & limsystem
Daniel Andersson
070-8643684
Ola Eriksson
070-6878587

Produktchef
Håkan Nystedt
070-4160018

Marknadschef
Ola Eriksson
070-6878587

Aerfast AB
Box 114
Plogstigen 1
64522 STRÄNGNÄS
Tel: 0152-17050
Fax: 0152-21805
Mail: info@aerfast.se



Nya medarbetare



Mats Lerjebo
Mats är sedan 1 januari representant i område 6.
Tel: 070-666 78 10



Tomas Gergi
Tomas är sedan 1 augusti vår representant i område 7.
Tel: 070-322 03 23