



Vi vet vad som behövs!

Våra appliceringslösningar inom limning täcker ett spektra från små askar till komplexa appliceringslösningar så som kuvert, filter, blöjor till flygplansindustri. ITW Dynatec har kunskapen och den rätta teknologin för din applicering. Vi sätter pålitlighet och lönsamhet på våra lösningar främst.



Till höger finner du en tävlingskod. Kom till vår monter G06:11 på Scanpack mässan i Göteborg 24 - 27 oktober, och se om din kod öppnar ett av kassaskåpen med fina priser!



ITW OPTIMA PAKET

Komplett limpistol paket "Plug and play paket"

Innehåller:

- Dyna BF Optima limpistol med inbyggt filter
- Valfri Optima modul med integrerat munstycke för limapplicering (0,21 –1,0mm)
- MAC magnetventil "luft/luft"



Pistolen kan levereras med ITW Dynatec™ kontakt eller med Nordson® kontakt.

Egenskaper & Fördelar:

- Självrensande munstycke
- Exakt limklipp utan trådning
- Överlägsen livslängd



DYNAMINI - MELT ON DEMAND

MELT-ON-DEMAND minimerar koksning!

Egenskaper och Produktdata

- 5 liters tank
- Smältkapacitet: 8 kg/h
- Teflon belagd tank för lättare rengöring
- 7 års tankgaranti
- Kolvumpen/kuggstångs pump drivs av en elektrisk motor
- Reglerbar "by-pass", max 70 bar
- Filter mellan pump och slang
- Högtemperurlarm
- Exakt PID reglering, PID med Pt 100 sensor
- Max antal slangar: 2



ITW DYNATEC GEMINI™ LIMSLANG

Inbyggd Back-Up funktion!



En ny patenterad limslang med dubbla värmeslingor och sensorer. Istället för 45 min stilleståndstid ett normalt limslangshaveri har Geminislangen reducerat stilleståndstiden till ett ögonblick.

Tekniska data:

- Dubbla värmeslingor & temperatur sensorer
- 2 st omkopplare, dvs dubbel säkerhet!
- Finns från 1,2 m - 7,2 m



ITW MICRO PAKET

Komplett limpistol paket "Plug and play paket"

Innehåller:

- Dyna BF Micro limpistol med inbyggt filter
- Valfri Optima modul med integrerat munstycke för limapplicering (0,21 –1,0mm)
- MAC magnetventil "luft/luft"



Pistolen kan levereras med ITW Dynatec™ kontakt eller med Nordson® kontakt. En extremt effektiv och liten pistol för ändamål i trånga applikationer.

Egenskaper & Fördelar:

- Liten och kompakt
- Självrensande munstycke
- Extremt snabb (83cykler/sek)
- Exakt limklipp utan trådning
- Överlägsen livslängd



KOMPLETT LIMAPPLICERINGSSYSTEM

En Professionell lösning till låg kostnad!

Innehåller:

- Dynamini limaggregat
- Dynaflex limslang 1,8 meter
- DynaGun DG2 Handpistol

Egenskaper & Fördelar

- Ergonomisk & flexibel
- Låg vikt
- Svivel funktion mellan slang & pistol.
- Enkelt att justera pistol efter typ av limapplikation
- Enkelt handhavande av menysystem
- Professionell teknologi
- "Melt on demand" princip
- Snabb uppvärmning - effektivt temperatur system
- 3 olika uppvärmnings zoner - optimerar temperaturinställning för att minimera "koksning".
- 2 olika versioner - kolvump- & kugghjulspump.




DYNAFIBER UFD

Limbesparande - hög bonding vid låga limgramvikter

Egenskaper

- Patenterat munstycke
- Beröringsfri applicering
- Upp till 40% limbesparing
- Intermittent / Kontinuerlig applicering
- Inbyggt filter i munstycke
- "Snuffback" modul medför exakt limklipp utan limkladd
- Möjlighet att steglöst applicera 0gr/m2 till 100gr/m2



Elektronik

- Kontaktförslutning
- Batteriproduktion
- Kabeltillverkning
- Isolationsbeläggning



Dosering av produkter

- Dosering av produkter
- Limning av förpackningar
- Produktmontering
- Limning av produktlogotyp



Träindustri

- Fixering av lister
- Bstrykning av yta
- Limning av textilier
- Montage limning



Utbytesdelar för alla varmlimsutrustningar till realistiska priser

Aerfast erbjuder ett färdigt koncept för manuell och automatisk limning med ITW Dynatec och Getra. Vi erbjuder också ett brett program av utbyteskomponenter med ITW Challengers produktprogram. Enbart nyttillverkade utbyteskomponenter!

Vi installerar och underhåller era produkter, samtidigt som vi hela tiden utvecklar och jobbar på nya lösningar. Vi integrerar inte bara utrustningen i din produktion eller förpackningslinje, utan utvecklar även kontinuerligt våra komponenter och ser till att ni har ett komplett fungerande system.

ITW Challenger™

Dra ner dina kostnader på utbytesdelar till varmlimsutrustningar med upp till 50% !!!

Utbytesdelar till Nordson, Meltex, Robatech, Slautterback

- Slangar
- Moduler
- Filter
- Kompletta system
- Munstycken
- Handpistoler
- Sensorer
- Aggregat

LIMAGGREGAT



Limaggregat för alla behov!

ITW Challenger limaggregat är konstruerade för maximal tillförlitlighet och minimala kostnader i alla led. Våra utbytesaggregat har bl.a. identiska hålbilder med många av de förkommande märkena på marknaden, installeras snabbt och enkelt!

UTBYTSSLANG



Utbytesslangar

Våra utbytesslangar är som standard alltid utrustad med Ni-120 Sensor, och finns i längderna: 1,2 - 1,8 - 2,4 - 3 - 3,6 - 4,9 - 6 - 7,4 m. Vid behov finns universella kontaktanslutningar, en via pistolens strömfördelare och en via de elektriska kretsarna.


FILTER



Filter

Slangfilter, aggregatfilter, utbytsfilter och linjefilter.

VÄRMEPATRON & TEMPERATUR SENSOR



Värmepatroner

Temperatur sensorer

MODULER

Moduler

Alla våra moduler för varmlim är till 100% kompatibla med de flesta kända märken av varmlimsutrustning. Finishen och kvalitén på våra produkter, som följer industristandard, är likvärdig eller t.o.m högre än hos andra fabrikat på marknaden.



Viktiga fakta

- Snabb, enkel och pålitlig
- Hög kvalitet och finish
- Knivskarp limklippning, helt utan trådbildning
- Enkelt koncept med lång livslängd

MUNSTYCKEN



Munstycken

Vårt breda urval av olika typer av munstycken erbjuder en optimal applicering. Raka, vinklade, en- och flerhålsmunstycken, olika längd och diameter på mynningen.

SERVICEPAKET

Servicepaket H200, H400 & H440

Innehåller:

- Ersättningsmodul
- MAC magnetventil
- Munstycke Ø0.31mm



Teknisk montering

- Leksaker
- Hjälmår
- Små komponenter
- Lysrör



Grafisk industri

- Häftlimning av kreditkort
- Limning av bokpärmar
- Limning av bokrygg
- Tidningspaketering



Bilindustrin

- Instrument panel
- Ihopsättning av interiör
- Ljuddämpare
- Gjutformer



Getra limspistoler

Hög kapacitet och stor precision. Ett bra alternativ för dig som har ett mindre behov än vad ett limaggregat kan erbjuda.

GETRA 700/700 SPRAY

Elektropneumatisk limpistol

Tekniska data	700	700 Spray
Vikt	1,40 kg	1,70 kg
Effekt	600 W	600 W
Temp. kontroll	elektronisk	elektronisk
Temp. deviation	± 1°C	± 1°C
Temp.visning	LED-Display	LED display
Stand-By	Temperatur sänkning till 40°C efter 30 min. inaktivitet	
Smälttank Kap.	200 ml	200 ml
Drivsystem	tryckluft	tryckluft
Drivtryck	2,0 - 6 bar	2,0 - 6 bar
Munstycke (standard)	koniskt Ø 1,5 mm	Spiral Ø 1,5 mm



Getra 700 Spray kan justeras för olika spraybilder.

Arbetsstation finns som tillbehör för Getra 700 serien. En effektiv lösning för stationära applikations stationer med avtryckventil i fotpedal.

Getra 700 serien sätter en ny standard för teknik och hantering, övertygar genom pris och prestanda. Lockar med ergonomi, kraftig konstruktion och enastående design.



SERVICE 5 STAR PROGRAMMET

För att skapa en trygghet för dig som kund tillhandahåller vi ett 5- stjärnigt serviceprogram.

Innefattande:

1. Snabb service

- Tid är pengar och maskinerna ska snabbt tillbaka i arbete. Vi reparerar till den tidpunkt du önskar.

2. Kvalitetsreparationer

- Alla reparationer och service utförs av fabriksstränade tekniker. Alla maskinerna funktions och kvalitetstestas och vi lämnar 6 månaders servicegaranti.

3. Tillgänglighet av reservdelar till många varumärken.

- Vi håller de mest efterfrågade delarna i lager för omedelbar leverans, inte bara till våra maskiner utan även andra varumärken via vårt challenger program.

4. Kundfokus för din bekvämlighet

- Alla ritningar, reservdelslistor och bruksanvisningar finns på Internet via: itwdynatec.com, itwchallanger.com, itwdynatec.de
- Vi har telefonpassning för teknisk support från vår service avd. Samt våra tekniska säljare.

5. Kundtjänst

- Alla order registreras omedelbart och bekräftas till dig. Information om order eller annat lämnas efter avtal

Utöver detta skräddarsyr vi din service efter ditt företags behov gällande:

- Garantier
- Professionell installation
- Applicerings simulation i vårt full utrustade testlaboratorium i Tyskland
- Teknisk support i många format
- "Hot-line" till våra tekniska säljare
- UH-kontrakt
- Appliceringsanalyser
- Utbildning



Aerfast AB
Box 114
Plogstigen 1
645 22 STRÄNGNÄS

Tel vxl. 0152-170 50
Fax 0152-218 05

Service 0152-170 58
Jour 0152-170 58

Marknadsavdelning
0152-170 51

Säljdistriktschef Syd
070-864 36 84

Säljdistriktschef Norr
070-329 10 97

Hemsida
www.aerfast.se



Förpackning

- Wrap around etiketter
- Kartongvikning
- Förslutning av boxar
- Märkning



Montage av kablar

- Ihopsättning av kablar
- Isolering av kablar
- Fixering av kablar
- Fixering av anslutningar



Displayer

- Kartong fönster
- Plastdisplayer
- Fixering av tillbehör och visningsdetaljer